

# CO<sub>2</sub> Fractional Allison

## فرکشنال آلیسون



شرکت مهندسین پزشکی داتیس لیزر عرضه‌کننده مستقیم انواع تجهیزات پزشکی زیبایی و دستگاه‌های لیزر پزشکی تحت لیسانس آپاین تک انگلستان مفتخر است با بیش از ۱۰ سال تجربه طولانی مدت در این زمینه جدیدترین و پیشرفته‌ترین تجهیزات را به جامعه پزشکی ارائه نموده است.

دستگاه لیزر CO<sub>2</sub> فرکشنال یک روش درمان غیرتهاجمی است که با استفاده از تکنولوژی پیشرفته، اشعه لیزر را به هزاران اشعه میکروسکوپیک تقسیم می‌کند، در نتیجه فقط بخشی از پوست تحت تأثیر اشعه قرار می‌گیرد. برای تشبيه می‌توان گفت که پوست پس از تابش اشعه لیزر فرکشنال مانند تصویر دیجیتالی (ablative) است که پیکسل‌های آن یک درمیان ظاهر می‌شود. در واقع لیزر فرکشنال حد بواسطه لیزرهای تخریبی (non-ablative) و لیزرهای تخریبی فقط روی اپیدرم (سلول‌های سطح پوست) اثر می‌کند و لیزرهای غیرتخریبی فقط روی درم (لایه میانی پوست) مؤثر است، در حالی که لیزر فرکشنال همزمان روی اپیدرم و درم مؤثر است.

Before



After



## قابلیت‌های ویژه CO2 فرکشنال آلیسون

- دارای ۱ پروپ فرکشنال، ۱ پروپ سرجیکالی، ۳ پروپ واژینال
- استفاده از تیوب لیزری شیشه‌ای ساخت کمپانی مشهور COHERENT آمریکا
- منوی کاربری سبک و آسان
- دارای بازویی کره‌ای ۳۶۰° با رعایت اصول آرگونومیک
- کاملاً بدون خطر و عارضه جانبی
- منوی کاربری آسان و هوشمند با پیشرفته‌ترین تکنولوژی

## کاربردهای دستگاه CO2 فرکشنال آلیسون


- بهبود منافذ باز پوست‌های چرب
- جوانسازی و رفع چین و چروک
- درمان استریا یا ترک‌های بارداری
- رفع لک، کک و مک پوستی و تیرگی پوست
- ترفع جای جوش و جای زخم
- تنگ‌کننده، شاداب‌کننده و روشن‌کننده وازن
- درمان بیماری‌های تناسلی بانوان

## مشخصات فنی دستگاه

Laser Type	CO2 fractional laser
Wavelength	10600nm
Screen	8.4 inch color touch screen
Beam Delivery	Articulated arm with 7-joint with 360 degree roatating
Maximum Output Power	40W
Laser Source	RF metal tube laser from Coherent company made in USA
Spot Size	0.12-1.25mm (Adjustable)
Power of the Aiming Beam	<5mW
Aiming Beam	635nm
Operation mode	Fractional , Ultrapulse, Vaginal
Scanning Mode	Sequence scan, Random scan, maximum distance scan
Working mode	Fractional, Ultrapulse, CW, single pulse, interval pulse, Continuous pulse
Cooling	Air cooling system
Pulse Energy	10mj~200mj (every stepping:2mj)
Spot Pattern	Triangle/Square/Rectangle/Rhombus/Circle/Ellipse/line
Pulse Interval	1ms~100ms (every stepping:1mj)
Scan Area	10mmx10mm,20mmx20mm,30mmx30mm
Spot Density	Up to 102400 dot
Power Supply	AC 220V 50Hz/AC 110V 60Hz

# CO<sub>2</sub>

# Fractional



## امکان پرداخت به صورت اقساط :



داتیس لیزر جهت رفاه شما مشتریان گرامی امکان خرید به صورت اقساط بدون بهره را فراهم نموده است. تنها کافیست ۴۵ درصد مبلغ کل دستگاه را به صورت نقدی و مابقی طی اقساط ۱۴ ماهه ماهه پرداخت گردد.

## گارانتی و وارانتی :



تمامی محصولات داتیس لیزر دارای ۲ ماه وارانتی بوده که در صورت عدم رضایت خریدار از کیفیت محصولات کلیه مبالغ پرداختی بدون کسر هزینه عودت می گردد. همچنین محصولات شامل ۱۲ماه گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.

## سایر خدمات:



- ارسال دستگاه به صورت رایگان در کوتاهترین زمان ممکن
- نصب و راهاندازی رایگان دستگاه توسط کارشناسان مجرب شرکت
- آموزش صفر تا صد کار با دستگاه
- صدور مدرک اپراتوری رایگان

تهران، خیابان دستگردی(ظفر)، بین مدرس جنوب و نلسون ماندلا(جردن)  
پلاک ۲۵۳، ساختمان داتیس لیزر

۰۲۱-۹۱۰۹۱۹۹۹